

	2024			2027			2028			2029			#
	S			S			S			S			
	Costi del gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RS (COT PEF)	Costi del gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RS (COT PEF)	Costi del gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RS (COT PEF)	Costi del gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RS (COT PEF)	Costi del gestore/i diversi/i dal Comune
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRI	14.238	-	14.238	14.233	-	14.233	14.233	-	14.233	14.233	-	14.233	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - C2S	-	18.977	18.977	-	21.071	21.071	-	21.071	21.071	-	21.071	21.071	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - C2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - C3D	4.753	-	4.753	4.605	-	4.605	4.605	-	4.605	4.605	-	4.605	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.6 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.7 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	629	-	629	1.264	-	1.264	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori incompensabili alternativi variabili di cui all'articolo 18 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	1.264	-	1.264	2.839	-	2.839	2.839	-	2.839	2.839	-	2.839	
Costi operatori incompensabili alternativi variabili di cui all'articolo 18 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi di Shoring - S	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{sc}	-	1.144	1.144	-	1.144	1.144	-	1.144	-	-	-	1.144	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring - AR_{sc} + AR_{shoring}	-	801	801	-	801	801	-	801	-	-	-	801	
Componente a congegno relativo ai costi variabili - IC3D_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quote variabile IC3D(3-Times) _{3v}													
Componente attività indifferenziabile - PAREE variabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.5 Del. 397/2023/R/MI	21.241	22.123	43.372	22.506	24.721	47.227	21.792	27.247	49.041	21.792	26.984	48.776	
Costi dell'attività di spazzamento e di bonifica - C5S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	8.238	8.238	-	8.094	8.094	-	8.094	8.094	-	8.094	8.094	
Costi generali di gestione - CGS	5.824	4.780	10.604	5.712	4.679	10.392	-	4.679	10.392	5.712	4.679	10.392	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre costi - CC_{alt}	-	553	553	-	553	553	-	553	553	-	553	553	
Costi comuni - CC	5.824	13.601	19.426	5.712	13.328	19.040	-	5.712	13.328	19.040	5.712	13.328	
Ammortamenti - Am_{am}	3.464	-	3.464	3.294	-	3.294	3.064	-	3.064	3.294	-	3.294	
Accantonamenti - AA_{acc}	-	3.788	3.788	-	3.644	3.644	-	3.644	3.644	-	3.644	3.644	
- di cui costi di gestione post-operativi delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per crediti	-	3.788	3.788	-	3.644	3.644	-	3.644	3.644	-	3.644	3.644	
- di cui per rischi e oneri previsti dai normative di settore e dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per altri costi non ricorrendo a sistema tributario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto - R	1.647	444	1.911	1.135	443	1.137	950	443	1.350	494	443	1.139	
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto - R_{acc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi diversi del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 - CF_{diversi}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi di altro del capitale - CA	4.914	4.232	9.146	4.438	4.289	8.727	3.975	4.289	8.264	3.279	4.289	7.559	
Costi operatori fissi prelevabili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori fissi prelevabili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori variabili prelevabili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori incompensabili fissi di cui all'articolo 18 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	1.264	-	1.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operatori incompensabili fissi di cui all'articolo 18 del MTR-3 - C3D^{FM}_{3v}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente a congegno relativo ai costi fissi - IC3D_{3v}	111	-	111	267	-	267	-	267	267	-	267	267	
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quote fisso IC3D(3-Times) _{3v}													
Costo totale attività indifferenziabile - PAREE fissa	12.236	1.265	12.236	12.424	1.244	12.444	9.487	949	949	8.464	895	895	
Costo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.5 Del. 397/2023/R/MI	12.236	14.011	17.449	12.424	13.116	13.711	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	
Totale (Totale + Totale prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.5 Del. 397/2023/R/MI)													
Totale (Totale + Totale dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.5 Del. 397/2023/R/MI)													
Condizione fisco-tributaria													
Incasso differenziale % - IC_{diff}	-	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	
B _{tot} - B_{tot}	-	-	137	-	-	137	-	-	137	-	-	137	
Indicatore di efficienza - Costi - Efficienza - IC_{eff}	-	-	46,48	-	-	46,48	-	-	46,48	-	-	46,48	
Benchmark di riferimento (benchmark) (Indicatore di efficienza medio settore) - IC_{ref}	-	-	40,70	-	-	40,70	-	-	40,70	-	-	40,70	
Coefficiente di produttività													
Indicatore di produttività rispetto al costo di raccolta differenziata - P₁	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
Indicatore di produttività rispetto all'efficienza dell'attività di preparazione per il rifiuto e riciclo - P₂	-	-	-0,15	-	-	-0,15	-	-	-0,15	-	-	-0,15	
Totale - P	-	-	-0,15	-	-	-0,15	-	-	-0,15	-	-	-0,15	
Coefficiente di produttività - P₁	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
Indice del livello di crescita													
IC _{tot}	-	-	1,19%	-	-	1,19%	-	-	1,19%	-	-	1,19%	
Coefficiente di recupero di produttività - IC_{rec}	-	-	0,10%	-	-	0,10%	-	-	0,10%	-	-	0,10%	
Costi di trattamento dei rifiuti - IC_{tr}	-	-	2,00%	-	-	2,00%	-	-	2,00%	-	-	2,00%	
Costi per recupero differenziale - IC_{rec}	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
Parametro per la determinazione del livello unitario delle tariffe - IC_{tot}	-	-	4,80%	-	-	4,80%	-	-	4,80%	-	-	4,80%	
IC _{tot}	-	-	1,0685	-	-	1,0685	-	-	1,0685	-	-	1,0685	
IC _{tr}	-	-	46,754	-	-	46,754	-	-	46,754	-	-	46,754	
IC _{rec}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
IC _{tr}	-	-	84,644	-	-	84,644	-	-	84,644	-	-	84,644	
IC _{tr} + IC _{rec}	-	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000	
IC _{tot} (senza tariffe incassate applicate nel rispetto del livello di crescita)	-	-	74,346	-	-	74,346	-	-	74,346	-	-	74,346	
IC _{tot} (IC _{tr} + IC _{rec})	-	-	1,115	-	-	1,115	-	-	1,115	-	-	1,115	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	23,129	-	-	23,129	-	-	23,129	-	-	23,129	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	19,091	-	-	19,091	-	-	19,091	-	-	19,091	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	
Indicatore di efficienza - IC_{tr}	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	-	-	30,223	
Indicatore di efficienza - IC_{rec}	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	-	-	12,469	
Indicatore di efficienza - IC_{tot}	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	41,214	-	-	4	